



MT FLEX

DESCRIPCIÓN: Conexiones Flexible "Latiguillos" DN8/DN13
DESCRIPTION: Flexible connections DN8/DN13

REVISIÓN / UPDATE 1: 16/01/2025 · Pag. 1/10

Hoja Técnica / Technical data sheet

■ UTILIZACIÓN:

Uso en agua fría y agua caliente sanitaria

Aplicaciones sanitarias :

- Cisternas, grifos, etc. (DN8 - ref.1708)
- Calentadores, acumuladores, aire acondicionado, etc. (DN13 – ref.1713)

■ MATERIALES:

Conexiones de Latón CW617N

Juntas planas en las conexiones hembra de EPDM

Tubo interior de EPDM

Malla trenzada exterior de Acero Inoxidable A304

■ LÍMITES TÉCNICOS:

Rango de temperaturas de trabajo: 0º a 70ºC

Presión de trabajo máxima: 10 bar

■ CARACTERÍSTICAS:

Fabricado bajo norma UNE-EN-13618

Roscas de unión según ISO 228-1

Diámetro nominal DN8 y DN13

Producto Certificado por AENOR / ACS

■ USE:

It is used for sanitary cold and hot water.

Sanitary applications:

- Tanks, faucets, etc. (DN8 - ref.1708)*
- Heaters, accumulators, air conditioning, etc. (DN13 – ref.1713)*

■ MATERIALS:

Brass fitting connections: CW617N

Flat gaskets on female fitting: EPDM

Internal tube: EPDM

External Stainless Steel braided mesh

■ TECHNICAL LIMITS:

Working temperature: 0º to 70ºC

Max. working pressure 10bar

■ FEATURES:

Manufactured under UNE-EN-13628

Joining threads according ISO 228-1

Nominal diameter DN8 y DN13

Certificate product by AENOR / ACS




MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Materiales / Materials



Nº	NOMBRE NAME	MATERIAL
1	Tuerca / <i>Nut</i>	Latón / <i>Brass</i>
2	Casquillo / <i>Sleeve</i>	INOX / <i>S.S.</i>
3	Tubo mallado / <i>Bridged pipe</i>	INOX+EPDM / <i>S.S.+EPDM</i>
4	Junta plana / <i>Gasket</i>	EPDM
5	Inserto / <i>Insert</i>	Latón / <i>Brass</i>

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

DN8

170811010

Conexión Flexible DN8
Macho-Hembra 3/8" – 3/8"
DN8 Flexible connection
Male-Female 3/8" – 3/8"



CÓDIGO <i>CODE</i>	Conector Macho	Conector Hembra	L	DN		
170811010-0150	3/8"	3/8"	150	8	150	10
170811010-0200	3/8"	3/8"	200	8	100	10
170811010-0250	3/8"	3/8"	250	8	80	10
170811010-0300	3/8"	3/8"	300	8	100	10
170811010-0350	3/8"	3/8"	350	8	100	10
170811010-0400	3/8"	3/8"	400	8	120	10
170811010-0500	3/8"	3/8"	500	8	100	10
170811010-0600	3/8"	3/8"	600	8	100	10
170811010-0800	3/8"	3/8"	800	8	100	10
170811010-1000	3/8"	3/8"	1000	8	50	10

170811015

Conexión Flexible DN8
Macho-Hembra 3/8" – 1/2"
DN8 Flexible connection
Male-Female 3/8" – 1/2"



CÓDIGO <i>CODE</i>	Conector Macho	Conector Hembra	L	DN		
170811015-0150	3/8"	1/2"	150	8	150	10
170811015-0200	3/8"	1/2"	200	8	100	10
170811015-0250	3/8"	1/2"	250	8	80	10
170811015-0300	3/8"	1/2"	300	8	100	10
170811015-0350	3/8"	1/2"	350	8	100	10
170811015-0400	3/8"	1/2"	400	8	120	10
170811015-0500	3/8"	1/2"	500	8	100	10
170811015-0600	3/8"	1/2"	600	8	100	10
170811015-0800	3/8"	1/2"	800	8	100	10
170811015-1000	3/8"	1/2"	1000	8	50	10

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

170811510

Conexión Flexible DN8
 Macho-Hembra 3/8" – 1/2"
DN8 Flexible connection
Male-Female 3/8" – 1/2"



CÓDIGO <i>CODE</i>	Conector Macho	Conector Hembra	L	DN		
170811510-0150	1/2"	3/8"	150	8	150	10
170811510-0200	1/2"	3/8"	200	8	100	10
170811510-0250	1/2"	3/8"	250	8	80	10
170811510-0300	1/2"	3/8"	300	8	100	10
170811510-0350	1/2"	3/8"	350	8	100	10
170811510-0400	1/2"	3/8"	400	8	120	10
170811510-0450	1/2"	3/8"	450	8	100	10
170811510-0500	1/2"	3/8"	500	8	100	10
170811510-0600	1/2"	3/8"	600	8	100	10
170811510-0800	1/2"	3/8"	800	8	100	10
170811510-1000	1/2"	3/8"	1000	8	50	10

170811515

Conexión Flexible DN8
 Macho-Hembra 1/2" – 1/2"
DN8 Flexible connection
Male-Female 1/2" – 1/2"



CÓDIGO <i>CODE</i>	Conector Macho	Conector Hembra	L	DN		
170811515-0150	1/2"	1/2"	150	8	150	10
170811515-0200	1/2"	1/2"	200	8	100	10
170811515-0250	1/2"	1/2"	250	8	80	10
170811515-0300	1/2"	1/2"	300	8	100	10
170811515-0350	1/2"	1/2"	350	8	100	10
170811515-0400	1/2"	1/2"	400	8	120	10
170811515-0450	1/2"	1/2"	450	8	100	10
170811515-0500	1/2"	1/2"	500	8	100	10
170811515-0600	1/2"	1/2"	600	8	100	10
170811515-0800	1/2"	1/2"	800	8	100	10
170811515-1000	1/2"	1/2"	1000	8	50	10

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

170821010

Conexión Flexible DN8
Hembra-Hembra 3/8" – 3/8"
DN8 Flexible connection
Female-Female 3/8" – 3/8"



CÓDIGO <i>CODE</i>	Conector Hembra	Conector Hembra	L	DN		
170821010-0150	3/8"	3/8"	150	8	150	10
170821010-0200	3/8"	3/8"	200	8	100	10
170821010-0250	3/8"	3/8"	250	8	80	10
170821010-0300	3/8"	3/8"	300	8	100	10
170821010-0350	3/8"	3/8"	350	8	100	10
170821010-0400	3/8"	3/8"	400	8	120	10
170821010-0450	3/8"	3/8"	450	8	100	10
170821010-0500	3/8"	3/8"	500	8	100	10
170821010-0600	3/8"	3/8"	600	8	100	10
170821010-0800	3/8"	3/8"	800	8	100	10
170821010-1000	3/8"	3/8"	1000	8	50	10

170821015

Conexión Flexible DN8
Hembra-Hembra 3/8" – 1/2"
DN8 Flexible connection
Female-Female 3/8" – 1/2"



CÓDIGO <i>CODE</i>	Conector Hembra	Conector Hembra	L	DN		
170821015-0150	3/8"	1/2"	150	8	150	10
170821015-0200	3/8"	1/2"	200	8	100	10
170821015-0250	3/8"	1/2"	250	8	80	10
170821015-0300	3/8"	1/2"	300	8	100	10
170821015-0350	3/8"	1/2"	350	8	100	10
170821015-0400	3/8"	1/2"	400	8	120	10
170821015-0500	3/8"	1/2"	500	8	100	10
170821015-0600	3/8"	1/2"	600	8	100	10
170821015-0800	3/8"	1/2"	800	8	100	10
170821015-1000	3/8"	1/2"	1000	8	50	10

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

170821515

Conexión Flexible DN8
 Hembra-Hembra 1/2" – 1/2"
DN8 Flexible connection
Female-Female 1/2" – 1/2"



CÓDIGO <i>CODE</i>	Conector Hembra	Conector Hembra	L	DN		
170821010-0150	1/2"	1/2"	150	8	150	10
170821010-0200	1/2"	1/2"	200	8	80	10
170821010-0250	1/2"	1/2"	250	8	80	10
170821010-0300	1/2"	1/2"	300	8	100	10
170821010-0350	1/2"	1/2"	350	8	80	10
170821010-0400	1/2"	1/2"	400	8	120	10
170821010-0450	1/2"	1/2"	450	8	100	10
170821010-0500	1/2"	1/2"	500	8	100	10
170821010-0600	1/2"	1/2"	600	8	100	10
170821010-0800	1/2"	1/2"	800	8	100	10
170821010-1000	1/2"	1/2"	1000	8	50	10

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

DN13

171311515

Conexión Flexible DN13
Macho-Hembra 1/2" – 1/2"
DN13 Flexible connection
Male-Female 1/2" – 1/2"



CÓDIGO <i>CODE</i>	Conector Macho	Conector Hembra	L	DN		
171311515-0200	1/2"	1/2"	200	13	60	10
171311515-0250	1/2"	1/2"	250	13	50	10
171311515-0300	1/2"	1/2"	300	13	60	10
171311515-0350	1/2"	1/2"	350	13	50	10
171311515-0400	1/2"	1/2"	400	13	70	10
171311515-0450	1/2"	1/2"	450	13	60	10
171311515-0500	1/2"	1/2"	500	13	50	10
171311515-0600	1/2"	1/2"	600	13	50	10
171311515-0800	1/2"	1/2"	800	13	50	10

171312020

Conexión Flexible DN13
Macho-Hembra 3/4" – 3/4"
DN13 Flexible connection
Male-Female 3/4" – 3/4"



CÓDIGO <i>CODE</i>	Conector Macho	Conector Hembra	L	DN		
171312020-0200	3/4"	3/4"	200	13	50	10
171312020-0250	3/4"	3/4"	250	13	50	10
171312020-0300	3/4"	3/4"	300	13	60	10
171312020-0350	3/4"	3/4"	350	13	50	10
171312020-0400	3/4"	3/4"	400	13	60	10
171312020-0450	3/4"	3/4"	450	13	50	10
171312020-0500	3/4"	3/4"	500	13	50	10
171312020-0600	3/4"	3/4"	600	13	50	10
171312020-0800	3/4"	3/4"	800	13	50	10

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

171321515

Conexión Flexible DN13
 Hembra-Hembra 1/2" – 1/2"
DN13 Flexible connection
Female-Female 1/2 " – 1/2"



CÓDIGO <i>CODE</i>	Conector Hembra	Conector Hembra	L	DN		
171321515-0200	1/2"	1/2"	200	13	60	10
171321515-0250	1/2"	1/2"	250	13	50	10
171321515-0300	1/2"	1/2"	300	13	60	10
171321515-0350	1/2"	1/2"	350	13	50	10
171321515-0400	1/2"	1/2"	400	13	70	10
171321515-0450	1/2"	1/2"	450	13	60	10
171321515-0500	1/2"	1/2"	500	13	50	10
171321515-0600	1/2"	1/2"	600	13	50	10

171322020

Conexión Flexible DN13
 Hembra-Hembra 3/4" – 3/4"
DN13 Flexible connection
Female-Female 3/4" – 3/4"



CÓDIGO <i>CODE</i>	Conector Hembra	Conector Hembra	L	DN		
171322020-0200	3/4"	3/4"	200	13	50	10
171322020-0250	3/4"	3/4"	250	13	50	10
171322020-0300	3/4"	3/4"	300	13	60	10
171322020-0350	3/4"	3/4"	350	13	50	10
171322020-0400	3/4"	3/4"	400	13	60	10
171322020-0450	3/4"	3/4"	450	13	50	10
171322020-0500	3/4"	3/4"	500	13	50	10
171322020-0600	3/4"	3/4"	600	13	50	10

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Encajado / Packaging



El producto incorpora una hangtag para ubicación en lineal de venta que incluye información técnica y comercial mediante código QR.

The product is individually labelled with a hangtag which includes technical and sales information by QR code.



Ejemplo punto de venta
Sales point example

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Certificados/Certificates

AENOR PRODUCT CERTIFICATED



CERTIFICADO AENOR:

Todos Latiguillos **MT Flex** DN8 poseen la certificación de producto Aenor, que garantiza el cumplimiento de la norma europea UNE-EN-13618.

All the flexible connectors MT Flex are certified by AENOR, which guarantees the requirements of the european standard UNE-EN-13618.



CERTIFICADO ACS:

Autorización oficial expedida por la Dirección General Sanitaria francesa desde 1998. Se aplica a los materiales constitutivos de los equipos que están en contacto con el agua destinada al consumo humano, así como a los equipos en sí.

Official authorization issued by the General Directorate of Health since 1998 (ACS certification).

It is applied to equipment constituting materials that are in contact with water intended for human consumption, as well as to the equipment itself.

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.