



Series 2601

DESCRIPCIÓN: ACCESORIO PPR AZUL.
DESCRIÇÃO: AZUL PPR FITTING.

REVISIÓN / REVISÃO 1 : 07/12/2023 · Pag. 1/8

Hoja Técnica / Technical data sheet

■ MATERIALES:

Cuerpo en PPR color azul
Insertos rosca en latón según UNE EN 12164

■ LÍMITES TÉCNICOS

Temperatura (máx / min): -20° / 90°C
Presión nominal PN 25 bar (400 PSI)
Clase 1/8 y 2/6 (s/ norma ISO 15874)

■ CARACTERÍSTICAS:

Alta resistencia química frente a sustancias ácidas o alcalinas
Alta resistencia a la abrasión y a la electrólisis
Estanqueidad probada hasta una presión 35 bares
Rosca macho paralela
Rosca hembra paralela

■ UTILIZACIÓN:

Garantizada para el uso en agua fría y caliente hasta 90°C.
Apta para instalaciones de calefacción, climatización y geotermia.
Apta para instalaciones de aire comprimido.

■ MATERIALES:

Corpo em PPR color azul
Inserções rosçadas de latão de acordo com UNE EN 12164

■ LÍMITES TÉCNICOS:

Temperatura (max/min): -20° / 90°C
Pressão máxima PN 25 bar (400 PSI)
Classe 1/8 y 2/6 (acordo com ISO 15874)

■ CARACTERÍSTICAS:

Alta resistência química contra substâncias ácidas ou alcalinas
Alta resistência à abrasão e eletrólise
Estanqueidade testada até uma pressão de 35 bar
Rosca macho paralela
Rosca fêmea paralela

■ UTILIZAÇÃO:

Garantido para uso em água quente e fria até 90°C.
Adequado para instalações de aquecimento, ar condicionado e geotérmicas.
Adequado para instalações de ar comprimido.

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

2601090Q



Codo 90°
Joelho 90°

2601091Q



Codo hembra 90°
Joelho femea 90°

2601092Q



Codo macho 90°
Joelho macho 90°

2601120Q



Codo 45°
Joelho 45°

2601130Q



Te igual
Tê simple

2601130Q



Te reducida
Tê de redução

2601131Q



Te hembra
Tê fêmea

2601270Q



Manguito acoplamiento
Uniao acoplamento

2601271Q



Racor recto hembra
Racord reto femea

2601272Q



Racor recto macho
Racord reto macho

2601273Q



Manguito acoplamiento reducido
Uniao acoplamento reduzido

2601300Q



Tapón
Tampão

2601342Q



Racor recto 3 piezas PPR-H
Racord reto 3 peças PPR-F

2601343Q



Racor recto 3 piezas PPR-M
Racord reto 3 peças PPR-M

2601500Q



Codo placa
Joelho com pater de fixação

2601501Q



Ci
Corpo da válvula de corte

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto

2601502Q



Válvula de cierre con
mando oculto
*Válvula da corte com
controlo oculto*

2601503Q



Válvula de esfera con palanca
Válvula esfera con manipulo

2601600Q



Abrazadera
Braçadeira

2601013Q



Curva puente
Corpo da válvula de corte

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto

2601090Q

Codo 90°
Joelho 90°



CÓDIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA	
2601090-020Q	20	600
2601090-025Q	25	300
2601090-032Q	32	160
2601090-040Q	40	80
2601090-050Q	50	50
2601090-063Q	63	28

2601091Q

Codo hembra 90°
Joelho fêmea 90°



CÓDIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA	
2601091-02015Q	20x1/2"	140
2601091-02020Q	20x3/4"	120
2601091-02515Q	25x1/2"	120
2601091-02520Q	25x3/4"	100
2601091-03220Q	32x3/4"	70
2601091-03225Q	32x1"	50
2601091-04032Q	40x1 1/4"	40

Rosca hembra paralela
Rosca fêmea paralela

2601092Q

Codo macho 90°
Joelho macho 90°



CÓDIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA	
2601092-02015Q	20x1/2"	120
2601092-02020Q	20x3/4"	100
2601092-02515Q	25x1/2"	
2601092-02520Q	25x3/4"	

Rosca macho paralela
Rosca macho paralela

2601120Q

Codo 45°
Joelho 45°



CÓDIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA	
2601120-020Q	20	650
2601120-025Q	25	400
2601120-032Q	32	220
2601120-040Q	40	120
2601120-050Q	50	72
2601120-063Q	63	40

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

2601130Q

Te igual
Tê simples



CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2601130-020Q	20	390
2601130-025Q	25	200
2601130-032Q	32	120
2601130-040Q	40	80
2601130-050Q	50	40
2601130-063Q	63	24

2601130Q

Te reducida
Tê de redução



CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2601130-252025Q	25x20x25	275
2601130-322032Q	32x20x32	135
2601130-322532Q	32x25x32	135
2601130-402040Q	40x20x40	100
2601130-402540Q	40x25x40	90
2601130-403240Q	40x32x40	80
2601130-502050Q	50x20x50	72
2601130-502550Q	50x25x50	72
2601130-503250Q	50x32x50	60
2601130-504050Q	50x40x50	60
2601130-632563Q	63x25x63	40
2601130-633263Q	63x32x63	32
2601130-634063Q	63x40x63	32
2601130-635063Q	63x50x63	30

2601131Q

Te hembra
Tê fêmea



CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2601131-02015Q	20x1/2"	120
2601131-02020Q	20x3/4"	90
2601131-02515Q	25x1"	90
2601131-02520Q	25x3/4"	80
2601131-03220Q	32x3/4"	60
2601131-03225Q	32x1"	40

Rosca hembra paralela
Rosca fêmea paralela

2601270Q

Manguito acoplamiento
Uniao acoplamento



CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2601270-020Q	20	900
2601270-025Q	25	450
2601270-032Q	32	300
2601270-040Q	40	200
2601270-050Q	50	108
2601270-063Q	63	48



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

2602271Q

Racor recto hembra
Racord reto femea



CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2601271-02015Q	20x1/2"	200
2601271-02020Q	20x3/4"	150
2601271-02515Q	25x1/2"	180
2601271-02520Q	25x3/4"	125
2601271-03220Q	32x3/4"	120
2601271-03225Q	32x1"	70
2601271-04032Q	40x11/4"	35
2601271-05040Q	50x11/2"	
2601271-06350Q	63x2"	16

2601272Q

Racor recto macho
Racord reto macho



CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2601272-02015Q	20x1/2"	160
2601272-02020Q	20x3/4"	
2601272-02515Q	25x1"	160
2601272-02520Q	25x3/4"	120
2601272-03220Q	32x3/4"	90
2601272-03225Q	32x1"	60

2601273Q

Manguito acoplamiento reducido
Uniao acoplamiento reduzido



CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2601273-02520Q	25x20	560
2601273-03220Q	32x20	390
2601273-03225Q	32x25	360
2601273-04020Q	40x20	330
2601273-04025Q	40x25	330
2601273-04032Q	40x32	200
2601273-05025Q	50x25	200
2601273-05032Q	50x32	150
2601273-05040Q	50x40	105
2601273-06325Q	63x25	80
2601273-06332Q	63x32	80
2601273-06340Q	63x40	80
2601273-06350Q	63x50	60

2601300Q

Tapón
Tampão



CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2601300-020Q	20	1600
2601300-025Q	25	800
2601300-032Q	32	400
2601300-040Q	40	200
2601300-050Q	50	160
2601300-063Q	63	80

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

2601342Q

Racor recto 3 piezas PPR-M
Racord reto 3 peças PPR-M



CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2601342-02015Q	20x1/2"	180
2601342-02515Q	25x1/2"	
2601342-02520Q	25x3/4"	120
2601342-03225Q	32x1"	70

2601343Q

Racor recto 3 piezas PPR-M
Racord reto 3 peças PPR-M



CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2601343-02015Q	20x1/2"	150
2601343-02520Q	25x3/4"	100
2601343-03225Q	32x1"	70
2601343-04032Q	40x1 1/4"	35
2601343-05040Q	50x1 1/2"	28
2601343-06350Q	63x2"	12

2601500Q

Codo placa
Joelho com pater de fixação



CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2601500-02015Q	20x1/2"	100
2601500-02515Q	25x1/2"	70
2601500-02520Q	25x3/4"	60

2601501Q

Cuerpo de válvula de cierre
Corpo da válvula de corte



CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2601501-020Q	20	120
2601501-025Q	25	75
2601501-032Q	32	50

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

2601502Q

Válvula de cierre con mando oculto
Válvula de corte com controle oculto



CÓDIGO	MEDIDA	
<i>CÓDIGO</i>	<i>MEDIDA</i>	
2601502-02015Q	20x1/2"	40
2601502-02520Q	25x3/4"	36
2601502-03220Q	32x3/4"	30

2601503Q

Válvula de esfera con palanca
Válvula esfera com manipulo



CÓDIGO	MEDIDA	
<i>CÓDIGO</i>	<i>MEDIDA</i>	
2601503-020Q	20	60
2601503-025Q	25	50
2601503-032Q	32	30
2601503-040Q	40	20

2601600Q

Abrazadera
Braçadeira



CÓDIGO	MEDIDA	
<i>CÓDIGO</i>	<i>MEDIDA</i>	
2601600-020Q	20	2000
2601600-025Q	25	1500
2601600-032Q	32	1000

2601013Q

Curva puente
Corpo da válvula de corte



CÓDIGO	MEDIDA	
<i>CÓDIGO</i>	<i>MEDIDA</i>	
2601013-020Q	20	300
2601013-025Q	25	180
2601013-032Q	32	100

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.