



## Series 2602

DESCRIPCIÓN: ACCESORIO PPR VERDE.  
DESCRIÇÃO : ACESSÓRIO PPR VERDE

REVISIÓN / REVISÃO 1: 07/12/2023 · Pag. 1/8

### Hoja Técnica / Ficha Técnica

#### ■ MATERIALES:

Cuerpo en PPR color verde  
Insertos roscados en latón según UNE EN 12164

#### ■ LÍMITES TÉCNICOS:

Temperatura (máx /min): -20º / 90ºC  
Presión máxima PN 25 bar (400 PSI)  
Clase 1/8 y 2/6 ( s / norma ISO 15874)

#### ■ CARACTERÍSTICAS:

Alta resistencia química frente a sustancias ácidas o alcalinas  
Alta resistencia a la abrasión y a la electrólisis  
Estanqueidad probada hasta una presión 35 bares  
Rosca macho paralela  
Rosca hembra paralela

#### ■ UTILIZACIÓN:

Garantizada para el uso en agua fría y caliente hasta 90ºC.  
Apta para instalaciones de calefacción, climatización y geotermia.  
Apta para instalaciones de aire comprimido.

#### ■ MATERIALES:

Corpo em PPR color verde  
Inserções roscadas de latão de acordo com UNE EN 12164

#### ■ LÍMITES TÉCNICOS:

Temperatura (max/min): -20º / 90ºC  
Pressão máxima PN 25 bar (400 PSI)  
Classe 1/8 y 2/6 (acordo com ISO 15874)

#### ■ CARACTERÍSTICAS:

Alta resistência química contra substâncias ácidas ou alcalinas  
Alta resistência à abrasão e eletrólise  
Estanqueidade testada até uma pressão de 35 bar  
Rosca macho paralela  
Rosca fêmea paralela

#### ■ UTILIZAÇÃO:

Garantido para uso em água quente e fria até 90ºC.  
Adequado para instalações de aquecimento, ar condicionado e geotérmicas.  
Adequado para instalações de ar comprimido.

MT Business · Lâmina em aço carbono de alta qualidade modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sinprevio aviso.  
MT Business Key, S.L. se reserva o direito de modificar parcial ou totalmente as características de seus productos sem previo aviso.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para evitar quebras, accidentes ou danos graves, NAO USE este produto fora dos limites técnicos e de suas aplicações. Os regulamentos locais podem regular o uso deste produto.

2602090Q



Codo 90°  
Joelho 90°

2602091Q



Codo hembra 90°  
Joelho femea 90°

2602092Q



Codo macho 90°  
Joelho macho 90°

2602120Q



Codo 45°  
Joelho 45°

2602130Q



Te igual  
Tê simple

2602130Q



Te reducida  
Tê de redução

2602131Q



Te hembra  
Tê fêmea

2602270Q



Manguito acoplamiento  
Uniao acoplamento

2602271Q



Racor recto hembra  
Racord reto femea

2602272Q



Racor recto macho  
Racord reto macho

2602273Q



Manguito acoplamiento reducido  
Uniao acoplamento reduzido

2602300Q



Tapón  
Tampão

2602342Q



Racor recto 3 piezas PPR-H  
Racord reto 3 peças PPR-F

2602343Q



Racor recto 3 piezas PPR-M  
Racord reto 3 peças PPR-M

2602500Q



Codo placa  
Joelho com pater de fixação

2602501Q



Cuerpo de válvula de cierre  
Corpo da válvula de corte

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto

2602502Q



Válvula de cierre con  
mando oculto  
*Válvula da corte com  
controlo oculto*

2602503Q



Válvula de esfera con palanca  
*Válvula esfera com manipulo*

2602600Q



Abrazadera  
*Braçadeira*

2602013Q



Curva puente  
*Corpo da válvula de corte*

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
*MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.*



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

*Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto*

Business Key, S.L.

Polígono Sector Camps d'en Ricard


C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España

Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net

mtspain.net


2602090Q

Codo 90°  
Joelho 90°

CÓDIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA	
2602090-020Q	20	600
2602090-025Q	25	300
2602090-032Q	32	160
2602090-040Q	40	80
2602090-050Q	50	50
2602090-063Q	63	28

2602091Q


Codo hembra 90°  
Joelho fêmea 90°

CÓDIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA	
2602091-02015Q	20x1/2"	140
2602091-02020Q	20x3/4"	120
2602091-02515Q	25x1/2"	120
2602091-02520Q	25x3/4"	100
2602091-03220Q	32x3/4"	70
2602091-03225Q	32x1"	50
2602091-04032Q	40x1 1/4"	40

Rosca hembra paralela  
Rosca fêmea paralela

2602092Q


Codo macho 90°  
Joelho macho 90°

CÓDIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA	
2602092-02015Q	20x1/2"	120
2602092-02020Q	20x3/4"	100
2602092-02515Q	25x1/2"	
2602092-02520Q	25x3/4"	

Rosca macho paralela  
Rosca macho paralela

2602120Q

Codo 45°  
Joelho 45°

CÓDIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA	
2602120-020Q	20	650
2602120-025Q	25	400
2602120-032Q	32	220
2602120-040Q	40	120
2602120-050Q	50	72
2602120-063Q	63	40

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

Business Key, S.L.

Polígono Sector Camps d'en Ricard


C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España

Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net

mtspain.net


2602130Q

Te igual  
*Tê simples*

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2602130-020Q	20	390
2602130-025Q	25	200
2602130-032Q	32	120
2602130-040Q	40	80
2602130-050Q	50	40
2602130-063Q	63	24


2602130Q

Te reducida  
*Tê de redução*

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2602130-252025Q	25x20x25	275
2602130-322032Q	32x20x32	135
2602130-322532Q	32x25x32	135
2602130-402040Q	40x20x40	100
2602130-402540Q	40x25x40	90
2602130-403240Q	40x32x40	80
2602130-502050Q	50x20x50	72
2602130-502550Q	50x25x50	72
2602130-503250Q	50x32x50	60
2602130-504050Q	50x40x50	60
2602130-632563Q	63x25x63	40
2602130-633263Q	63x32x63	32
2602130-634063Q	63x40x63	32
2602130-635063Q	63x50x63	30

2602131Q


Te hembra  
*Tê fêmea*

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2602131-02015Q	20x1/2"	120
2602131-02020Q	20x3/4"	90
2602131-02515Q	25x1"	90
2602131-02520Q	25x3/4"	80
2602131-03220Q	32x3/4"	60
2602131-03225Q	32x1"	40

Rosca hembra paralela  
*Rosca fêmea paralela*

2602270Q

Manguito acoplamiento  
*Uniao acoplamento*

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2602270-020Q	20	900
2602270-025Q	25	450
2602270-032Q	32	300
2602270-040Q	40	200
2602270-050Q	50	108
2602270-063Q	63	48

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
 MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

Business Key, S.L.

Polígono Sector Camps d'en Ricard

C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España

Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net

mtspain.net

2602271Q

Racor recto hembra  
*Racord reto femea*

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2602271-02015Q	20x1/2"	200
2602271-02020Q	20x3/4"	150
2602271-02515Q	25x1/2"	180
2602271-02520Q	25x3/4"	125
2602271-03220Q	32x3/4"	120
2602271-03225Q	32x1"	70
2602271-04032Q	40x11/4"	35
2602271-05040Q	50x11/2"	
2602271-06350Q	63x2"	16

2602272Q

Racor recto macho  
*Racord reto macho*

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2602272-02015Q	20x1/2"	160
2602272-02020Q	20x3/4"	
2602272-02515Q	25x1"	160
2602272-02520Q	25x3/4"	120
2602272-03220Q	32x3/4"	90
2602272-03225Q	32x1"	60

2602273Q

Manguito acoplamiento reducido  
*Uniao acoplamiento reduzido*

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2602273-02520Q	25x20	560
2602273-03220Q	32x20	390
2602273-03225Q	32x25	360
2602273-04020Q	40x20	330
2602273-04025Q	40x25	330
2602273-04032Q	40x32	200
2602273-05025Q	50x25	200
2602273-05032Q	50x32	150
2602273-05040Q	50x40	105
2602273-06325Q	63x25	80
2602273-06332Q	63x32	80
2602273-06340Q	63x40	80
2602273-06350Q	63x50	60

2602300Q

Tapón  
*Tampão*

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2602300-020Q	20	1600
2602300-025Q	25	800
2602300-032Q	32	400
2602300-040Q	40	200
2602300-050Q	50	160
2602300-063Q	63	80

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
*MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.*



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

Business Key, S.L.

Polígono Sector Camps d'en Ricard


C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España

Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net

mtspain.net


2602342Q

Racor recto 3 piezas PPR-M  
*Racord reto 3 peças PPR-M*

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2602342-02015Q	20x1/2"	180
2602342-02515Q	25x1/2"	
2602342-02520Q	25x3/4"	120
2602342-03225Q	32x1"	70


2602343Q

Racor recto 3 piezas PPR-M  
*Racord reto 3 peças PPR-M*

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2602343-02015Q	20x1/2"	150
2602343-02520Q	25x3/4"	100
2602343-03225Q	32x1"	70
2602343-04032Q	40x1 1/4"	35
2602343-05040Q	50x1 1/2"	28
2602343-06350Q	63x2"	12


2602500Q

Codo placa  
*Joelho com pater de fixação*

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2602500-02015Q	20x1/2"	100
2602500-02515Q	25x1/2"	70
2602500-02520Q	25x3/4"	60

2602501Q

Cuerpo de válvula de cierre  
*Corpo da válvula de corte*

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>	
2602501-020Q	20	120
2602501-025Q	25	75
2602501-032Q	32	50

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
*MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.*



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

Business Key, S.L.

Polígono Sector Camps d'en Ricard

C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España


Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net

mtspain.net

2602502Q

Válvula de cierre con mando oculto  
*Válvula de corte com controle oculto*




CÓDIGO	MEDIDA	
<i>CÓDIGO</i>	<i>MEDIDA</i>	
2602502-02015Q	20x1/2"	40
2602502-02520Q	25x3/4"	36
2602502-03220Q	32x3/4"	30

2602503Q

Válvula de esfera con palanca  
*Válvula esfera com manipulo*




CÓDIGO	MEDIDA	
<i>CÓDIGO</i>	<i>MEDIDA</i>	
2602503-020Q	20	60
2602503-025Q	25	50
2602503-032Q	32	30
2602503-040Q	40	20

2602600Q

Abrazadera  
*Braçadeira*




CÓDIGO	MEDIDA	
<i>CÓDIGO</i>	<i>MEDIDA</i>	
2602600-020Q	20	2000
2602600-025Q	25	1500
2602600-032Q	32	1000

2602013Q

Curva puente  
*Corpo da válvula de corte*



CÓDIGO	MEDIDA	
<i>CÓDIGO</i>	<i>MEDIDA</i>	
2602013-020Q	20	300
2602013-025Q	25	180
2602013-032Q	32	100

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
 MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

Business Key, S.L.

Polígono Sector Camps d'en Ricard

C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España

Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net

mtspain.net